

www.porschediesel.de



KLEINTRAKTOREN

FÜR DIE RASEN-, STRASSEN- UND SPORTSTÄTTENPFLEGE



www.porschediesel.de



MODERNE KLEINTRAKTOREN

**für den Garten
für kommunale Zwecke
für gewerbliche Verwendung**

Moderne Kompaktbauweise

Gut abgestufte Typenreihe

mit verschiedenen Leistungsklassen

Bewährte luftgekühlte 4-Takt-Benzin-Motoren

Technisch perfekte Ausstattung mit
Zahnrad-Schaltgetriebe (6 V - 2 R)

oder

Hydrostatic

Sehr wendige Bauart mit hohem Fahrkomfort

Rasenmähen leicht und schnell

Zum Rasenmähen sind alle AGRIA-Bolens-Kleintraktoren vorzüglich geeignet. Die einfach zu montierenden Rotationsmäher mit 3 starken Sichelmessern haben eine Arbeitsbreite von 81 bzw. 106 cm. Der Rasenschnitt ist sauber und gleichmäßig. Auch in ungünstigem Gelände ist das Rasenmähen kein Problem.



AGRIA - BOLENS - KLEINTRAKTOREN



Räumen und Planieren

Ein Räumschild mit 106 bzw. 137 cm Breite paßt an die AGRIA-Bolens Kleintraktoren. Schnee oder auch leichteres Schüttgut kann damit geräumt bzw. planiert werden. Das Schild ist schwenkbar, Aushebung erfolgt mit Handhebel bzw. Hydraulik.

Wege und Straßen freihalten

Wenn Schnee fällt müssen Gehwege, Einfahrten und dgl. so schnell wie möglich geräumt werden. Schneeschleudern zu den Kleintraktoren gibt es in den Breiten 81, 91 und 106 cm. Der Auswurfkamin ist vom Schleppersitz aus verstellbar.



GEHÖREN ZUR SPITZENKLASSE!



Technische Einzelheiten

Kleintraktoren AGRIA-BOLENS für den Garten

TYPE	730	733	736
Motor	7 PS 4-Takt	7 PS 4-Takt	7 PS 4-Takt
Starter	Rev.-Starter	El.-Starter 12 Volt	El.-Starter 12 Volt
Getriebe (Z = Zahnradgetriebe)	Z mit Diff. 1—9 km/h	Z mit Diff. 1—9 km/h	Hydrostatic 0—9 km/h
Wenderadius cm	86	86	86
Höhe	93	93	93
Breite	79	79	79
Länge	147	147	147
Bereifung vorn	13x5,00x6	13x5,00x6	13x5,00x6
hinten	20x8,00x10	20x8,00x10	20x8,00x10
Gewicht kg	168	186	190
Mähbreite cm	81	81	81
Räumbreite cm	106	106	106
Schneefräsbreite cm	81	81	81
Geräteaushebung	Hand	Hand	Hand

Kleintraktoren AGRIA-BoleNS für kommunale und gewerbliche Zwecke

TYPE	1053 / 1253	1256	1476
Motor	10 PS 4-Takt 12 PS 4-Takt	12 PS 4-Takt	14 PS 4-Takt
Starter	El.-Starter 12 Volt	El.-Starter 12 Volt	El.-Starter 12 Volt
Getriebe	Z mit Diff. 1—12 km/h 6 V — 2 R	Hydrost./Diff. 0—13 km/h	Hydrost./Diff. 0—13 km/h
Wenderadius cm	102	102	137
Höhe	102	102	114
Breite	86	83	96
Länge	159	159	183
Bereifung vorn	16x6,50—8	16x6,50—8	5.70/5,00—8
hinten	23x8,50—12	23x8,50—12	27x8,50—15
Gewicht kg	ca. 280	ca. 285	ca. 405
Mähbreite cm	106	106	122
Räumbreite cm	106	106	137
Schneefräsbreite cm	91	91	106
Geräteaushebung	Hand	Hydraulik	Hydraulik
Zapfwelle	getrennt schaltbar für Front- und Heckgeräte		
Beleuchtung	ja	ja	ja

Anbaugeräte: Die Gerätereihe wird organisch weiterentwickelt und der Einsatzbereich laufend erweitert.

Änderungen der Konstruktion, Maße, Gewichte und Abbildungen sind im Interesse ständiger Weiterentwicklung vorbehalten. Lieferung erfolgt aufgrund unserer Geschäfts- und Garantiebedingungen.

PS-Angaben nach SAE