


www.porschediesel.de



Mit  
**FERGUSON**  
Durch das Jahr



„Ferguson“  
Verkaufsstelle, Kundendienst  
Josef Pfleger  
Garsten bei Steyr  
Oberösterreich

**FERGUSON - BEETPFLÜGE** ▶

sind so gut wie unverwüstlich. Die Pfluggrindel sind auf 1.000 kg Belastung geprüft, die einzelnen Teile der 10, 12 und 14 Zoll Pflüge standardisiert und unter den verschiedensten Namen der Streichbleche, Schale, Vorschäler und Seche finden sich für jeden Boden das Richtige.

[www.porschedeisel.de](http://www.porschedeisel.de)



**FERGUSON - FALTEGGEN** mit verstellbaren Zinken haben eine Arbeitsbreite von 4 m, so daß pro Stunde ca. 2 ha geeiggt werden können. Ideale Vorbereitung des Saatbettes.



◀ **FERGUSON - GRUBBER UND - KULTIVATOREN** leisten durch die hohe Qualität des Zinkenmaterials erstklassige Arbeit und halten jahrelang. Die Arbeitsbreite beträgt 1,85 m bzw. 2,35 m, was in einer ungemein großen Flächenleistung dann zum Ausdruck kommt.



▲ **FERGUSON - SCHEIBENEGGEN**, getragen, verstellbar und seitlich versetzbare, sind hervorragende Geräte zur Bearbeitung grobscholliger und schwerer Böden. Ebenso geeignet zum Stoppelsturz und Einbringen von Vegetationsrückständen.

Die verstellbare **FERGUSON - FEDERZAHNEGGE** leistet grubberähnliche Arbeit und paßt sich den Unebenheiten des Bodens gut an. Arbeitsbreite 2,60 m.



Das **FERGUSONSYSTEM** führt Traktor und Gerät zu einer Arbeitseinheit zusammen und trotzdem ist der Traktor nicht an ein Gerät gebunden. Man kann in kürzester Zeit und mühelos auf verschiedene vorne, in der Mitte oder hinten montierte Geräte umstellen.

Der neue **MASSEY-FERGUSON-TRAKTOR MF 35 X „SPEZIAL“** ist mit einer neuen Zweistufenkupplung, neuem 6-Ganggetriebe, gang- und motor-abhängigen Zapfwellenantrieben, neuer, wesentlich erweiterter Hydraulik und verbesserter Lenkung ausgerüstet. Damit bildet der MF 35 X die Grundlage für erhöhte Nutzungsmöglichkeit und Leistung in der Land- und Forstwirtschaft.



▲ **FERGUSON-KARTOFFELRODER.** Die Kartoffeln werden von einem Rodeschar aufgenommen, vom Schleuder-  
rad auf ein seitliches Siebrad geworfen und dort von Kraut  
und Erde getrennt. Einstellung der Arbeitstiefe mittels der  
Hydraulik. Zapfwellenantrieb.




▲ **FERGUSON-KARTOFFELHÄUFELGERÄTE** arbeiten zweireihig mit 3 verstellbaren Häufelkörpern. Der Kartoffelgeleaufsatz faßt 150 kg Kartoffeln, die beiden das Einlegen besorgenden Personen sitzen seitlich. Als weitere Kombination ein Reihen-Kunstdüngerspreuer (zweireihig). Auch vorgekeimte Kartoffeln können mittels eines eigenen Aufsatzes gelegt werden.



▲ **FERGUSON-STALLMISTSTREUER** machen in Verbindung mit dem Frontlader das Stallmistausbreiten zu einer reinen Einmannarbeit. Der Stallmiststreuer faßt 1,5 t und vermag strohigen genau so gut wie verrotteten Stallmist zu verteilen. Bodenantrieb. ►



**FERGUSON - HOCHLADER** bieten für ungezählte Arbeiten eine wesentliche Erleichterung und ein Traktorfahrer leistet mit diesem Gerät so viel wie 10 Arbeitskräfte. Statt der Stallmistgabel kann eine Schotterschaufel aufgesetzt werden. Hubkraft 900 kg. Ladehöhe 3,40 m. ►



◀ **FERGUSON - EINACHSSKIPPER** haben je nach Bordwandlänge (3,40 m oder 4 m) eine Ladekapazität von 3 bzw. 4 Tonnen. Durch die Gewichtsverlagerung auf die Hinterachse des Traktors wird dessen Zugkraft wesentlich erhöht, so daß sie bei schlechten Bodenverhältnissen voll geladen werden können. Weitere Transportgeräte sind: Ladepritsche für 150 kg, Transportkasten, fassend 350 kg, Hecktransportgabel.



▲ **FERGUSON-HECKMÄHWERKE** arbeiten selbst auf sehr hängigem Gelände einwandfrei und zeichnen sich durch einmalige Materialgüte aus. Breite des Mähbalkens wahlweise 1,50 m bzw. 1,80 m. Schneller Auf- und Abbau, der Traktor behält für alle anderen Arbeiten seine ganze Bodenfreiheit.

**ORIGINAL- FERGUSON-SEITENMÄHWERK** ebenfalls mit 1,50 m oder 1,80 m Balken ausgestattet.


#### **FERGUSON - HALBRAUPENAUSRÜSTUNG ▶**

mit **FERGUSON** - Langholzschlitten ermöglichen die Bringung von Langholz selbst aus den unwegsamsten und schwer zugänglichen Waldbeständen. Besonders geeignet in hohem Schnee und weichem, matschigem Boden. Ladekapazität des Holzschlittens 4 bis 5 fm.



#### ◀ **FERGUSON-BAUMZANGE**.

Die Baumzange ist ein unentbehrlicher Helfer zum Wegrücken und Abschleppen schwerer Stämme. 5 Zähne halten die Stämme fest und beim hydraulischen Anheben der Blochs wird das Ladegewicht teilweise auf die Hinterräder des Traktors verlagert. Kein Schlupf.



◀ **FERGUSON-ERDBOHRGERÄTE** eignen sich besonders gut zur Aufforstung, zur Anlage von Obstplantagen und zur Errichtung von Umfriedungen. Durchmesser der Bohrspindeln 6, 9, 12 und 18 Zoll.



#### **FERGUSON - MIT AUFGEBAUTER SEILWINDE**

Die zapfwellenangetriebene Winde hat eine Zugkraft von 1,5 t, die Trommel kann bis zu 150 m Seil aufnehmen. Auf Eis und Schnee bewähren sich immer wieder die flexiblen Rädergürtel mit den aufgesetzten Stollen.



Generalvertrieb für Österreich: **GEBRÜDER SCHOELLER**, Wien I, Renngasse 3, Telegramme: **GESCHOELLER WIEN**, Fernschreiber 01-1811  
Traktoren- und Landmaschinen-Abteilung, Werkstätten, Auslieferungs- und Ersatzteillager: Wien XXIII, Atzgersdorf, Industriegasse 3

Telephone 54-96-88, 54-76-44, 54-86-39